

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 27.6.2007

Uudelleenarvioitu 22.8.2017

Voimassa 26.6.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Du130 vaaka- ja pystykaivot LK75

Irrotettavalla tai kiinteällä vesilukolla

Du170 pysty- ja vaakakaivot LK75

Irrotettavalla vesilukolla

Du170 pysty- ja vaakakaivot LK110

Irrotettavalla tai kiinteällä vesilukolla

Tuotteiden runko on tehty haponkestävästä teräksestä ja muut osat ruostumattomasta teräksestä.

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN = 110 tai 75 mm.

Kaivojen vesilukkojen sulkevat syvyydet ovat:

Irrotettavalla vesilukolla:

Du130 vaaka- ja pystykaivo LK75: 52 mm

Du170 vaakakaivo LK75 ja LK110: 50 mm

Du170 pystykaivot LK75 ja LK110: 51 mm

Kiinteällä vesilukolla:

Du130 vaakakaivo LK75: 52 mm

Du130 pystykaivo LK75 ja Du170 LK110 vaakakaivo: 54 mm

Du170 LK110 pystykaivo: 51 mm

Kaivoja Du170, LK 110 on saatavissa tehtaalla asennetulla korokerenkaalla varustettuna, jossa on DN 32 sivuliitäntämahdollisuus.

VALMISTAJA

Stainless Team Finland Oy, Suonenjoki

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

Lattiakaivon liitokset siveltäviin vedeneristeisiin eivät kuulu tyyppihyväksynnän piiriin.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HYVÄKSYNNÄN EHDOT	Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.
LAADUNVALVONNAN VARMENNUS	
Laadunvarmentaja	VTT Expert Services Oy, Espoo
Laadunvarmennussopimus	23.5.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-V-19155-07.
MERKITSEMINEN	Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntä-merkki, tuotteen tunnus ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 tai DN 110.
VOIMASSAOLOAIKA	Uudelleen arvioitu päätös tulee voimaan 22.8.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.
HUOMAUTUKSET	VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).
TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN	Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos <ul style="list-style-type: none">– rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.– maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.– Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.
HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET	Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
tatu.toivonen@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Ville Matveinen. VTT Expert Services Oy, PL 1001, FI-02044 VTT
ville.matveinen@vtt.fi