

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 27.6.2007

Uudelleenarvioitu 22.8.2017

Voimassa 26.6.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

PÖK 75-vaaka/pysty pönttökaivot **PÖK 110-vaaka/pysty pönttökaivot**

Tuotteiden runko on tehty haponkestävästä teräksestä (AISI 316) ja muut osat ruostumattomasta teräksestä.

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN = 110 tai 75 mm.
Kaivoihin kuuluu tyhjennettävät sakka-astiat.

Kaivojen vesilukkojen sulkevat syvyydet:

PÖK 75 vaakakaivo: 77 mm

PÖK 75 pystykaivo: 50 mm

PÖK 110 vaakakaivo: 61 mm

PÖK 110 pystykaivo: 51 mm

VALMISTAJA

Stainless Team Finland Oy, Suonenjoki

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

Lattiakaivon liitokset siveltäviin vedeneristeisiin eivät kuulu tyyppihyväksynnän piiriin.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

23.5.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro VTT-V-19155-07.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 tai DN 110.

VOIMASSAOLOAIKA

Uudelleen arvioitu päätös tulee voimaan 22.8.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

VTT Expert Services Oy, Ville Matveinen, PL 1001, 02044 VTT
ville.matveinen@vtt.fi